

ステータス:	終了	開始日:	2014/12/19
優先度:	通常		
担当者:			
カテゴリ:			
対象バージョン:			
説明			
「jasender_monitor.sh」の動作確認を行いたいと考えています。 ジョブモニターでジョブネットの未展開、および未起動を検知した際に、ジョブモニターが「jasender_monitor.sh」を実行し、Zabbixへエラー通知を行います。 との記載がマニュアルにありますが、具体的にどのような状況が発生させると、発動しますでしょうか？ (ジョブネットの未展開、ジョブネットの未起動が発生させる手段を知りたい)			

履歴

#1 - 2014/12/19 08:26 - 匿名ユーザー

- ステータス を 新規登録 から 担当者処理中 に変更
- 担当者 を 匿名ユーザー にセット

#2 - 2014/12/19 08:47 - 匿名ユーザー

- ステータス を 担当者処理中 から 回答中 に変更

Job Arranger for Zabbixのご利用ありがとうございます。
お問い合わせの件についてご回答致します。

ジョブモニターではスケジュールされた起動時刻の1時間前にジョブネットが未展開（実行ジョブ管理画面のジョブネット一覧に「予定」と表示されない場合）と、
起動時刻での未起動を検知した際に、Zabbixにエラーメッセージを通知する機能を実装しています。

これらの機能はジョブサーバプロセスのダウン、および処理遅延の監視を目的としていますので、
以下の方法で検証することが可能です。

ジョブネットの未展開につきましては、スケジュールで指定された起動時刻の1時間（60分）前までにジョブサーバ（jobarg_server）を停止しておき、
起動時刻の1時間前を経過した後にZabbixにエラーメッセージが通知されることで確認が可能です。

ジョブネットの未起動につきましては、実行ジョブ管理画面のジョブネット一覧に「予定」として表示された後にジョブサーバ（jobarg_server）を停止します。
その後、起動時刻を経過した後にZabbixへエラーメッセージが通知されることで確認が可能です。

よろしくお願いいたします。

#3 - 2014/12/24 14:24 - 匿名ユーザー

ご回答ありがとうございます。
回答いただいた内容にて、動作確認することが出来ました。
本件、クローズで問題ありません。

#4 - 2014/12/24 14:26 - 匿名ユーザー

- ステータス を 回答中 から 終了 に変更